



Journal de la Clinique

Clinique Vétérinaire du VIC-BILH



Automne 2014

- Dr DUFOUR Alain
- Dr IRATZOQUY Jean-Christophe
- Dr CANDELLI Franklin
- Dr DE CLERCK Lise
- Dr CHRISTIAENS Vincent
- Dr ANTONELLO-BUFFIN Lizzy

05 59 77 49 34

87 rue Joseph Peyré
64350 LEMBEYE

Consultations sur RDV

lun-ven 8h30-12h et 14h-19h,
samedi 8h30-12h et 14h-17h

Les coulisses de la clinique

Nouveau vétérinaire

Le docteur Vincent CHRISTIAENS, vétérinaire Belge, vient renforcer notre équipe. Diplômé depuis 1992, il présente un profil généraliste. Il a souhaité se rapprocher du Béarn natal de son épouse qui attend un deuxième enfant.



La nurserie se remplit

Le Dr Lizzy BUFFIN a donné naissance le 24 juin à Martin, tandis que Justine GAMEZ mettait au monde Maelys le 31 juillet.

Toutes nos félicitations aux heureux parents !!

3 nouvelles naissances au sein du personnel de la clinique sont encore attendues dans les prochains mois...

Les urgences chez le chien et le chat - 1^{ère} partie

Mon chien saigne, mon chat boite... pas toujours facile de déterminer s'il faut consulter rapidement ou si au contraire, ça peut attendre ! Voici trois exemples de situations réellement urgentes auxquelles vous pourriez être confrontés.

L'accident de la voie publique et la défenestration

Les blessures peuvent aller de la simple entorse jusqu'à l'hémorragie interne ou la paralysie des membres. Malheureusement, les blessures les plus graves ne sont pas forcément les plus visibles. En effet, un chien peut se relever d'un choc avec une voiture, mais avoir

les **organes abdominaux atteints** (rupture de la vessie p.ex.). Lors d'un choc, **évités au maximum de manipuler ou de déplacer votre animal**. Portez-le sur un drap qui fera office de civière. Essayez d'arrêter tout saignement visible en appuyant sur la plaie avec une compresse ou un linge propre. Consultez immédiatement dans tous les cas.

Les **défenestrations** sont fréquentes chez les chats en ville. Les blessures les plus rencontrées sont les fractures, mais aussi les hémorragies internes, les ruptures diaphragmatiques et les pneumothorax (de l'air autour du poumon, qui empêche le chat de respirer). Là aussi, il vaut mieux consulter, même si votre chat ne semble pas être blessé.

Le syndrome urologique félin

Le chat mâle peut, de part l'anatomie de ses voies urinaires, être victime d'une **obstruction de l'urètre** par un bouchon de **calculs, de cristaux, de mucus ou un caillot**. Il se retrouve alors dans l'impossibilité d'uriner, avec des conséquences souvent graves pour les reins. De manière très caractéristique, il se met sou-



vent en position pour uriner, sans y parvenir. Il est fréquent de voir des petites **gouttes d'urine teintées de sang** dans la litière ou même à travers l'habitation. Il est important de ne pas confondre ces symptômes avec ceux d'une constipation, car une **intervention précoce par le vétérinaire est impérative** (le jour même, n'attendez pas). Une sonde urinaire doit être placée sous anesthésie générale, afin de repousser le bouchon et de vidanger la vessie. Une alimentation de mauvaise qualité constitue une des causes principales, ainsi que la tendance du chat à boire peu de façon naturelle.

Les convulsions

Lors d'une crise convulsive, tous les muscles se contractent en même temps, l'animal perd connaissance et peut aussi vocaliser, saliver, uriner, déféquer. Généralement, les

convulsions ne durent que **quelques secondes à quelques minutes**. L'animal se réveille ensuite, mais peut rester déboussolé quelques minutes à quelques heures avec des difficultés à reconnaître son entourage, se déplacer etc.



Que pouvez-vous faire en cas de crise convulsive ? Dans tous les cas, il est souhaitable de **ne pas stimuler votre compagnon**. Le secouer, l'appeler, bref le stimuler prolonge généralement la phase convulsive de la crise. **N'essayez pas d'attraper la langue !** Un animal ne peut pas l'avaler et vous risquez de vous faire mordre. Laissez votre animal au calme pendant et après la crise car il peut être agressif et peut ne pas vous reconnaître. La situation n'est dangereuse pour l'animal que si les crises se suivent de façon rapprochée ou si la crise dure trop longtemps (plus que quelques minutes), il est alors essentiel de voir un vétérinaire en urgence afin qu'il administre des anti-convulsivants en intraveineux.

L'arrivée d'un nouveau compagnon à la maison : PENSE-BÊTE

Vous y avez réfléchi à deux fois, toute la famille est d'accord : vous voilà prêt à accueillir un chien ou un chat chez vous. Si c'est votre premier animal, ce petit pense-bête devrait vous aider à vous organiser pour ses soins de santé :



La mutuelle animale

L'assurance santé animale équivaut à la mutuelle en santé humaine. Autant que cela est possible financièrement, chacun s'attache à posséder ce genre de protection. Les tarifs varient suivant les différentes options proposées. Il en va exactement de même pour les assurances santé pour chiens et chats.

Tout comme nous, ils peuvent passer leur vie sans souci. Mais votre animal, même jeune, n'est pas à l'abri d'une maladie ou d'un accident qui peut engendrer des frais imprévus et souvent coûteux. Une mutuelle qui rembourse vos soins vétérinaires vous permet de faire face à ces dépenses immédiatement.

Pensez à le faire alors que l'animal est encore jeune, cela vous permettra d'échapper aux exclusions.

<p>CHIENS : vaccins contre la leptospirose, la maladie de carré, l'hépatite et la parvovirose</p> <p>CHATS : vaccins contre le calcivirus, la panleucopénie, la rhinotrachéite et la leucose</p>	<p>Généralement 1er vaccin vers l'âge de 8 semaines (souvent réalisé chez l'éleveur) et rappel à 12 semaines d'âge</p>
<p>Vaccin contre la rage</p>	<p>Si vous souhaitez pouvoir quitter le territoire avec votre animal de compagnie; âge minimum : 12 semaines; une seule injection suffit</p>
<p>Identification</p>	<p>Obligatoire pour tous les animaux, peut-être faite à n'importe quel âge par implant électronique</p>
<p>Vermifugation</p>	<p>Minimum tous les mois jusqu'à l'âge de 6 mois, ensuite tous les 3 mois</p>
<p>Le traitement antipuce</p>	<p>Des produits antipuce efficaces existent, même pour les animaux très jeunes, n'hésitez pas à nous demander conseil!</p>
<p>L'examen vétérinaire</p>	<p>Se fait en général lors de la vaccination; votre animal sera examiné sous toutes ses coutures afin de déceler d'éventuels problèmes congénitaux ou maladies</p>
<p>Autres vaccins</p>	<p>Il existe des vaccins contre d'autres maladies : la leishmaniose, la piroplasmose, la borreliose.</p> <p>Ces vaccins sont généralement administrés après l'âge de 6 mois, car ils ne peuvent pas être administrés avec les autres vaccins</p>
<p>L'alimentation</p>	<p>Choisissez des croquettes de bonne qualité et laissez-nous vous guider dans votre choix.</p>

Les tiques - pensez à protéger votre compagnon



Les tiques sont des parasites de la famille des acariens (celle des araignées). Ces parasites se fixent sur le chien, pompent son sang pendant quelques jours, puis se laissent tomber au sol.

Elles se multiplient à des températures comprises entre 0°C et 20°C. On les trouve ainsi plus fréquemment au **printemps** et à l'**automne**, quand il fait à la fois frais et humide. Elles logent plutôt dans les hautes herbes, les buissons, les broussailles ou les haies qui bordent les jardins.

Ces parasites sont plus dangereux pour les maladies mortelles qu'elles transmettent que par la quantité de sang qu'elles pompent à l'animal : la **piroplasmose**, l'**ehrlichiose** et la **borreliose**.

La meilleure des armes contre les tiques reste la **prévention**.

Il existe un grand nombre de produits antiparasitaires anti-tiques présentés sous des formes très différentes. N'hésitez pas à nous



demandeur conseil afin que nous puissions vous recommander les produits les plus efficaces.

Si vous trouvez malgré cela des tiques sur votre animal, nous vous conseillons de les retirer au plus vite.