



# Le Journal de la Clinique



Été 2016

## Clinique Vétérinaire du VIC-BILH

05 59 77 49 34

87 rue Joseph Peyré - 64350 LEMBEYE

Consultations sur RDV : lun-ven 8h30-12h et 14h-19h, samedi 8h30-12h et 14h-17h

### Le coin des conseils pour l'été

#### En chaleur

Vous êtes incommodé par les miaulements incessants de votre chatte quand elle est en chaleur ? Ne soyez pas tenté de recourir à la pilule, car elle favorise l'apparition d'infections de l'utérus et de tumeurs mammaires. Faites-la plutôt stériliser.

compagnons. Méfiez-vous des animaleries, où les chiots proviennent souvent d'élevages intensifs et sont sevrés beaucoup trop tôt.

#### Voyages

Pensez au passeport et au vaccin rage si vous planifiez



#### Chats parachutistes

Vous vivez en appartement à l'étage : surveillez vos chats près des fenêtres. Les chutes sont fréquentes, surtout en été.

#### Lapins

Pensez à les protéger contre les mouches. Utilisez des dispositifs anti-mouche, et surtout, nettoyez quotidiennement leur cage en été. Inspectez leur derrière et lavez-le leur s'il reste des matières fécales collées à leurs poils.



© Hervé Perus

de partir à l'étranger avec votre protégé cet été.

#### Coups de chaleur

Évitez de vous promener aux heures les plus chaudes de la journée et ne laissez jamais votre animal dans la voiture, même par ciel couvert.

### ALERTE ÉPILLETS

Il s'agit de graines de graminées, qui ont la caractéristique de s'accrocher aux poils des chiens en été. Ils se fauillent partout : dans les oreilles, entre les phalanges, sous les paupières et parfois dans des endroits encore plus farfelus tels que la bouche, le nez ou les parties génitales. Ils progressent ensuite toujours dans le même sens, leur bout pointu leur permettant de perforer la peau et autres fissus.



Afin de limiter les risques, **inspectez bien votre chien après chaque promenade** et faites-le toiletter bien court pour la période estivale (surtout la face interne des oreilles et les pattes).

Si vous trouvez un point d'entrée d'un épillet sur la peau (petit bouton que le chien lèche) ou que votre compagnon se secoue les oreilles violemment, consultez-nous rapidement.

Le retrait des épillets peut être facile, ou au contraire nécessiter des heures d'exploration chirurgicale. Évitez donc de vous promener avec votre compagnon dans les hautes herbes.



### Info NAC : nouvel incubateur

La Clinique du Vic-Bilh s'est équipée d'un incubateur pour œufs de reptiles.

Les premiers œufs de tortue ont pris place dans la couveuse à la mi-juin. Rendez-vous après 56 jours pour l'éclosion !





## Les soucis dermatologiques fréquents en été

### Les « Hot Spots »

Hier encore, il n'y avait pas de souci particulier, mais voilà que ce matin, vous découvrez une énorme plaie suintante et malodorante sur la cuisse de votre chien.



Vous aviez bien remarqué qu'il se léchait un peu, mais vous ne vous doutiez pas de l'étendue du problème. En effet, ce genre de lésion peut évoluer en l'espace d'une nuit ! Il s'agit d'une infection bactérienne



faisant suite à une lésion provoquant des démangeaisons (piqûre, allergie, baignade)

que votre chien s'est empressé de lécher ou de gratter. Le plus souvent, le responsable de l'infection est un staphylocoque et le traitement visera à l'éradiquer en donnant des antibiotiques et en appliquant une pommade astringente et désinfectante après rasage de la zone affectée.

Cette lésion, bien que bénigne, est très douloureuse pour le chien. Il conviendra d'identifier la cause si votre chien récidive régulièrement.

### L'atopie

Cette allergie, saisonnière lorsqu'elle est due à des pollens se traduit par des otites à répétition et un léchage excessif des pattes, mais peut également se manifester sous forme de démangeaisons sur tout le corps.

Seuls des tests d'intradermoréaction (chez le chien) ou une prise de sang peuvent vraiment identifier les allergènes responsables, une fois que l'hypothèse des parasites externes et de l'allergie alimentaire ont été écartés. A partir du moment où les allergènes ont été identifiés, nous pourrions vous proposer un traitement de désensibilisation. Il est également impératif de laver régulièrement votre chien avec un shampoing adapté afin d'éliminer les allergènes responsables.

Certains médicaments peuvent aider à soulager votre compagnon et à diminuer les démangeaisons qui l'incommodent.

### La dermatite allergique aux piqûres de puce (DAPP)

C'est de loin l'affection la plus rencontrée



Dermatite allergique aux piqûres de puce

en été. Lorsque la puce pique votre animal, elle injecte un peu de salive. Cette dernière possède des propriétés allergisantes.

Le plus souvent les lésions vont se situer au niveau de la base de la queue et du dos.

Chez le chat, elle peut provoquer des léchages avec des poils cassés au niveau du ventre et de l'intérieur ou l'extérieur des cuisses. Paradoxalement, on n'observe que peu ou pas de puces sur le chat atteint par la DAPP ! Le diagnostic n'est de ce fait pas toujours facile à établir et passe par un traitement antiparasitaire efficace.

## La diarrhée aiguë du chien

Même si nous aimons tendrement nos compagnons, une diarrhée aiguë peut mettre à rude épreuve le lien que nous entretenons avec notre chien !

Les causes de diarrhée sont nombreuses chez le chien, les premières à citer étant les maladies virales. Sachez que lorsque vous **vaccinez régulièrement** votre chien, vous le protégez déjà contre trois maladies : l'hépatite de Rubarth, la maladie de Carré et surtout, la parvovirose. Le coronavirus est un autre virus responsable de diarrhées très contagieuses, qui s'observent par épidémie. Viennent ensuite les infections bactériennes (salmonelles, campylobacter et les clostridies), les parasites, surtout chez le chiot (vers digestifs : ascaris, trichures et ankylostomes) et les protozoaires (Giardiose) chez le jeune.

Certains individus peuvent présenter des sensibilités digestives ou des maladies

inflammatoires du système digestif. Le traitement passe alors par un régime alimentaire adapté, ainsi que des médicaments anti-inflammatoires. Les prébiotiques sont toujours bénéfiques, car elles rétablissent une flore digestive qui contribue à s'opposer au développement de bactéries pathogènes.

Quelques petits conseils en cas de diarrhée :

- Pour les chiens à poils longs : coupez ou rasez les poils autour du derrière.
- Mettez un pansement non adhérent autour de la queue, que vous pourrez changer régulièrement (attention de ne pas le serrer).
- Mettez-le à la diète alimentaire pendant 24-48 heures.
- Évitez les changements alimentaires trop brusques pour prévenir les diarrhées



- Lavez-vous régulièrement les mains, car certaines diarrhées bactériennes sont contagieuses pour l'homme.
- Consultez si la diarrhée persiste au-delà de 48 heures (24 heures pour un chiot), si elle est très importante ou accompagnée de vomissements, car l'animal peut alors se déshydrater.

La diarrhée aiguë compte parmi une des affections les plus pénibles à supporter pour un maître de chien.